

H. AYUNTAMIENTO DE VICTORIA, GTO. 2024-2027



EXPEDIENTE TÉCNICO/2025

DICTAMEN SOBRE IMPACTO AMBIENTAL

PROGRAMA:	SE URBANIZACIÒN
SUB-PROGRAMA:	02 CONSTRUCCIÓN
SUB-REGIÓN:	I NORESTE
NOMBRE DE LA CIUDAD:	VICTORIA
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA,GTO., EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO EN LA CALLE ZARAGOZA.
UBICACIÓN:	EL REFUGIO
MUNICIPIO:	043 VICTORIA, GTO.
LOCALIDAD:	EL REFUGIO

CONSIDERANDO QUE EL PROYECTO EN CUESTION SERA REALIZADO EN UNA ZONA PREVIAMENTE AFECTADA POR ASENTEMIENTOS HUMANOS, EL IMPACTO AMBIENTAL RESULTANTE DE SU EJECUCION NO SERÁ SIGNIFICATIVO; POR LO QUE SE RESUELVE PROCEDENTE QUEDANDO SUJETO A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

- 1.- LA PRESENTE AUTORIZACION SE OTORGA POR UN TERMINO DE UN AÑO, CONTANDO A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE SU RECEPCIÓN, PRORROGABLE A JUICIO DE ÉSTA AUTORIDAD.
- QUEDA PROHIBIDO REALIZAR QUEMAS DE MALEZA, UTILIZAR HERBICIDAS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA MANTENER LIMPIA EL AREA DEL PROYECTO.
- 3.- LOS RESIDUOS GENERADOS DURANTE LAS ETAPAS DE PREPARACION DEL SITIO Y EJECUCION DE LA OBRA, A LA QUE SE REFIERE LA PRESENTE AUTORIZACION, DEBERAN DISPONERCE EN LUGARES, QUE PARA TAL FIN DESIGNE AUTORIDAD COMPETENTE.
- 4.- LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBERÁN SER TRANSPORTADOS EN CAMIONES CUBIERTOS PARA EVITAR LA DISPERSIÓN DE POLVOS.
- 5.- NO SE AUTORIZA LA EXPLOTACION DE BANCOS DE PRESTAMO DE MATERIAL, EN SU CASO, EL PERMISO RESPECTIVO DEBERA SER TRAMITADO ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.
- 6.- EN LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS SE DEBERAN PREVER AREAS ESPECIFICAS PARA CEPAS DE APROXIMADAMENTE 40 X 40 X 40 CMS MANTENIENDO DISTANCIA DE POR LO MENOS 2.00 MTS DE POSTES, ARBOTANTES E HIDRANTES, 1.50 MTS DE ALCANTARILLAS O COLADERAS PLUVIALES Y 1.00 MT DE LOS PARAMENTOS.
- 7.- RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DRENAJE, FOSA SÉPTICA Y CÁMARA DE OXIDACIÓN, DEBERÁN CUMPLIR CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA VALIDANTE.
- 8.- EN CUANTO A LAS REDES DE AGUA POTABLE, ESTA DEBERÁ CUBRIR CON LAS NORMATIVAS DE LAS DEPENDENCIAS, ADEMAS QUE LAS MARCAS A UTILIZARSE Y LOS DIAMETROS DEBERAÁN CUMPLIR CON LOS ESTUDIOS PREVIOS.
- 9.- EN LA CONSTRUCCION DE TANQUES ELEVADOS, SE TOMARAN LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS EN EL ARMADO Y EN LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CONEXIONES A LAS REDES, PARA EVITAR FUGAS DE CARÁCTER RELEVANTE, ASI COMO EN LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO UTILIZADO.
- 10.- EN LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION, SE DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPESIFICACIONES Y NORMAS DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ASIMISMO SE DEBERÁ CONSIDERAR LOS RESIDOS DE LA MAQUINARIO Y/O EQUIPO UTILIZADO EN LAS MISMAS.





